европласт

интерьерная лепнина

почему нас выбирают

выдающаяся белизна

самый чёткий и красивый рисунок

повышенная прочность и долговечность

уникальная влагостойкость

красится в любой цвет

карнизы 14

молдинги 126

плинтусы 190

угловые элементы 200

розетки, кессоны, купол 218

декоративные панели 244

пилястры 250

содержание

полуколонны 270

колонны 302

обрамления арок и дверей 336

камины 360

кронштейны, ниши 366

орнаменты 376

клей 394

карнизы

1.50.100 … 36
1.50.101 … 36
1.50.102 … 37
1.50.103 … 37
1.50.104 … 38
1.50.105 … 38
1.50.106 … 39
1.50.107 … 39
1.50.108 … 40
1.50.109 … 40
1.50.110 … 41
1.50.111 … 41
1.50.112 … 42
1.50.113 … 42
1.50.114 … 43
1.50.115 … 43
1.50.116 … 44
1.50.117 … 44
1.50.118 … 45
1.50.119 … 45
1.50.120 … 46
1.50.121 … 46
1.50.122 … 47
1.50.123 … 47
1.50.124 … 48
1.50.125 … 48
1.50.126 … 49
1.50.127 … 49
1.50.128 … 50
1.50.129 … 50
1.50.130 … 51
1.50.131 … 51
1.50.132 … 52
1.50.133 … 52
1.50.134 … 53
1.50.135 … 53
1.50.136 … 54
1.50.137 … 54
1.50.138 … 55
1.50.139 … 55
1.50.140 … 56
1.50.141 … 56
1.50.142 … 57
1.50.143 … 57
1.50.144 … 58
1.50.145 … 58
1.50.146 … 59
1.50.147 … 59
1.50.148 … 60
1.50.150 … 60
1.50.151 … 61
1.50.152 … 61
1.50.153 … 62
1.50.154 … 62
1.50.155 … 63
1.50.156 … 63
1.50.157 … 64
1.50.158 … 64
1.50.159 … 65
1.50.160 … 65
1.50.161 … 66
1.50.162 … 66
1.50.163 … 67
1.50.164 … 67
1.50.165 … 68
1.50.166 … 68
1.50.167 … 69
1.50.168 … 69
1.50.169 … 70
1.50.170 … 70
1.50.171 … 71
1.50.172 … 71
1.50.173 … 72
1.50.174 … 72
1.50.175 … 73
1.50.176 … 73
1.50.177 … 74
1.50.179 … 74
1.50.180 … 75
1.50.181 … 75
1.50.182 … 76
1.50.183 … 76
1.50.184 … 77
1.50.185 … 77
1.50.186 … 78
1.50.187 … 78
1.50.188 … 79
1.50.189 … 79
1.50.190 … 80
1.50.191 … 80
1.50.192 … 81
1.50.193 … 81
1.50.194 … 82
1.50.195 … 82
1.50.196 … 83
1.50.197 … 83
1.50.198 … 84
1.50.199 … 84
1.50.200 … 85
1.50.201 … 85
1.50.202 … 86
1.50.203 … 86
1.50.204 … 87
1.50.205 … 87
1.50.206 … 88
1.50.207 … 88
1.50.208 … 89
1.50.209 … 89
1.50.210 … 90
1.50.211 … 90
1.50.212 … 91
1.50.215 … 91
1.50.216 … 92
1.50.220 … 92
1.50.221 … 93
1.50.222 … 93
1.50.225 … 94
1.50.226 … 94
1.50.227 … 95
1.50.228 … 95
1.50.229 … 96
1.50.249 … 96
1.50.250 … 97
1.50.251 … 97
1.50.252 … 98
1.50.253 … 98
1.50.254 … 99
1.50.255 … 99
1.50.256 … 100
1.50.257 … 100
1.50.258 … 101
1.50.259 … 101
1.50.260 … 102
1.50.261 … 102
1.50.262 … 103
1.50.264 … 103
1.50.265 … 104
1.50.266 … 104
1.50.267 … 105
1.50.268 … 105
1.50.269 … 106
1.50.270 … 106
1.50.271 … 107
1.50.272 … 107
1.50.273 … 108
1.50.274 … 108
1.50.275 … 109
1.50.276 … 109
1.50.277 … 110
1.50.278 … 110
1.50.279 … 111
1.50.280 … 111
1.50.281 … 112
1.50.282 … 112
1.50.283 … 113
1.50.284 … 113
1.50.285 … 114
1.50.286 … 114
1.50.288 … 115
1.50.289 … 115
1.50.290 … 116
1.50.292 … 116
1.50.293 … 117
1.50.294 … 117
1.50.295 … 118
1.50.296 … 118
1.50.297 … 119
1.50.298 … 119
1.50.299 … 120
1.50.621 … 122
1.50.622 … 122
1.50.623 … 123
1.50.624 … 123

архитравы

1.26.001 … 124
1.26.002 … 124
1.26.003 … 125

молдинги

1.51.301 ... 140
1.51.302 ... 140
1.51.303 ... 141
1.51.304 ... 141
1.51.305 ... 142
1.51.306 ... 142
1.51.307 ... 143
1.51.308 ... 143
1.51.309 ... 144
1.51.310 ... 144
1.51.311 ... 145
1.51.312 ... 145
1.51.313 ... 146
1.51.314 ... 146
1.51.315 ... 147
1.51.316 ... 147
1.51.317 ... 148
1.51.318 ... 148
1.51.319 ... 149
1.51.320 ... 149
1.51.321 ... 150
1.51.322 ... 150
1.51.323 ... 151
1.51.324 ... 151
1.51.325 ... 152
1.51.326 ... 152
1.51.327 ... 153
1.51.328 ... 153
1.51.329 ... 154
1.51.330 ... 154
1.51.331 ... 155
1.51.332 ... 155
1.51.334 ... 156
1.51.335 ... 156
1.51.336 ... 157
1.51.337 ... 157
1.51.338 ... 158
1.51.339 ... 158
1.51.340 ... 159
1.51.341 ... 159
1.51.342 ... 160
1.51.343 ... 160
1.51.344 ... 161
1.51.345 ... 161
1.51.346 ... 162
1.51.347 ... 162
1.51.348 ... 163
1.51.349 ... 163
1.51.350 ... 164
1.51.351 ... 164
1.51.352 ... 165
1.51.353 ... 165
1.51.354 ... 166
1.51.355 ... 166
1.51.356 ... 167
1.51.357 ... 167
1.51.358 ... 168
1.51.359 ... 168
1.51.360 ... 169
1.51.361 ... 169
1.51.362 ... 170
1.51.363 ... 170
1.51.364 ... 171
1.51.365 ... 171
1.51.366 ... 172
1.51.367 ... 172
1.51.368 ... 173
1.51.369 ... 173
1.51.370 ... 174
1.51.371 ... 174
1.52.372 ... 175
1.51.373 ... 175
1.51.374 ... 176
1.51.375 ... 176
1.51.376 ... 177
1.51.377 ... 177
1.51.378 ... 178
1.51.379 ... 178
1.51.380 ... 179
1.51.381 ... 179
1.51.382 ... 180
1.51.383 ... 180
1.51.384 ... 181
1.51.385 ... 181
1.51.386 ... 182
1.51.387 ... 182
1.51.388 ... 183
1.51.400 ... 183
1.51.401 ... 184
1.51.601 ... 184
1.51.602 ... 185
1.51.603 ... 185
1.51.604 ... 186
1.51.605 ... 186
1.51.606 ... 187

артикул ... стр.

плинтусы

1.53.101 ... 194
1.53.102 ... 194
1.53.103 ... 195
1.53.104 ... 195
1.53.105 ... 196
1.53.106 ... 196
1.53.107 ... 197
1.53.108 ... 197
1.53.109 ... 198
1.53.110 ... 198
1.53.111 ... 199
1.53.112 ... 199

угловые элементы

1.52.279 ... 202
1.52.283 ... 202
1.52.284 ... 203
1.52.285 ... 203
1.52.286 ... 204
1.52.287 ... 204
1.52.288 ... 205
1.52.289 ... 205
1.52.290 ... 206
1.52.291 ... 206
1.52.292 ... 207
1.52.293 ... 206
1.52.294 ... 207
1.52.295 ... 206
1.52.296 ... 213
1.52.297 ... 208
1.52.298 ... 208
1.52.299 ... 202
1.52.300 ... 208
1.52.301 ... 209
1.52.302 ... 209
1.52.303 ... 210
1.52.308 ... 210
1.52.312 ... 211
1.52.313 ... 211
1.52.314 ... 212
1.52.318 ... 212
1.52.322 ... 213
1.52.326 ... 213
1.52.328 ... 214
1.52.348 ... 214
1.52.352 ... 215
1.52.361 ... 215
1.52.375 ... 216
1.52.376 ... 216
1.52.400 ... 217

розетки

1.56.001 ... 228
1.56.002 ... 228
1.56.003 ... 228
1.56.004 ... 228
1.56.005 ... 229
1.56.006 ... 229
1.56.007 ... 229
1.56.008 ... 229
1.56.009 ... 230
1.56.010 ... 230
1.56.011 ... 230
1.56.012 ... 230
1.56.013 ... 231
1.56.014 ... 231
1.56.015 ... 231
1.56.016 ... 231
1.56.017 ... 232
1.56.018 ... 232
1.56.019 ... 232
1.56.020 ... 232
1.56.021 ... 233
1.56.022 ... 233
1.56.023 ... 233
1.56.024 ... 233

1.56.025 ... 234
1.56.026 ... 234
1.56.027 ... 234
1.56.028 ... 234
1.56.029 ... 235
1.56.030 ... 235
1.56.031 ... 235
1.56.032 ... 235
1.56.033 ... 236
1.56.034 ... 236
1.56.035 ... 236
1.56.036 ... 236
1.56.037 ... 237
1.56.038 ... 237
1.56.039 ... 237
1.56.040 ... 237
1.56.041 ... 238
1.56.042 ... 238
1.56.043 ... 238
1.56.044 ... 238
1.56.045 ... 239
1.56.046 ... 239
1.56.047 ... 239
1.56.048 ... 239
1.56.049 ... 240
1.56.050 ... 240
1.56.051 ... 240
1.56.052 ... 240
1.56.053 ... 241
1.56.054 ... 241
1.56.055 ... 241
1.56.056 ... 241
1.56.057 ... 242

кессоны, купол

1.57.001 ... 242
1.57.002 ... 242
1.57.003 ... 242
1.57.004 ... 243
1.58.001 ... 243

декоративные панели

1.59.001 ... 246
1.59.003 ... 247
1.59.004 ... 248
1.59.005 ... 249

пилястры

капитель
1.21.001 ... 254
1.21.002 ... 255
258
1.21.003 ... 269
1.21.004 ... 264
1.21.005 ... 265
1.21.006 ... 261
262
1.21.007 ... 268
1.21.008 ... 263
4.21.101 ... 266
267
4.21.301 ... 256
257
4.21.201 ... 259
260
ствол
1.22.010 ... 254
1.22.020 ... 255
261
1.22.030 ... 268
269
1.22.040 ... 264
1.22.050 ... 263
1.22.200 ... 258
262
4.22.101 ... 266
4.22.102 ... 267
4.22.201 ... 259
4.22.202 ... 260
4.22.301 ... 256
4.22.302 ... 257
база
1.23.100 ... 254
1.23.200 ... 255
258
261
262
1.23.300 ... 268
269
1.23.400 ... 264
1.23.500 ... 265
1.23.600 ... 263
4.23.101 ... 266
267
4.23.201 ... 259
260
4.23.301 ... 256
257

полуколонны

капитель
1.15.001 ... 274
275
1.15.002 ... 297
298
1.15.003 ... 282
283
284
288
289
1.15.004 ... 285
286
287
1.15.005 ... 295
296
1.15.006 ... 280
281
1.15.008 ... 293
294
1.15.009 ... 278
279
1.15.010 ... 272
273
4.15.101 ... 299
300
4.15.102 ... 301
4.15.201 ... 290
291
4.15.202 ... 292
4.15.301 ... 276
4.15.302 ... 277
полукольцо
1.15.100 ... 282
283
1.15.200 ... 288
289
1.15.300 ... 285
286
ствол
1.16.010 ... 282
283
285
286
1.16.011 ... 284
287
1.16.020 ... 288
289
297
298
1.16.030 ... 274
275
1.16.050 ... 280
281
295
296
1.16.060 ... 293

артикул ... стр.

расположение артикулов на страницах

1.16.061 ... 294
1.16.070 ... 278
1.16.071 ... 279
1.16.080 ... 272
1.16.081 ... 273
4.16.001 ... 301
4.16.002 ... 301
4.16.003 ... 277
292
4.16.004 ... 277
292
4.16.005 ... 277
292
4.16.101 ... 299
4.16.102 ... 300

4.16.201 ... 290
4.16.202 ... 291
4.16.301 ... 276

база
1.17.100 ... 282
284
285
288
297
1.17.200 ... 283
286
287
289
298

1.17.300 ... 274
1.17.400 ... 275
1.17.500 ... 280
281
295
296
1.17.600 ... 280
295
1.17.700 ... 293
294
1.17.800 ... 278
279
1.17.900 ... 272
273
4.17.001 ... 301

4.17.002 ... 277
292
4.17.101 ... 299
300
4.17.201 ... 290
291
4.17.202 ... 290
291
4.17.301 ... 276
4.17.302 ... 276

пьедестал
1.18.001 ... 293
1.18.002 ... 278
1.18.003 ... 272

колонны

капитель
1.11.001 ... 306
307
1.11.002 ... 329
330
1.11.003 ... 314
315

316
320
321
1.11.004 ... 317
318
319
1.11.005 ... 328

1.11.006 ... 313
1.11.008 ... 326
327
1.11.009 ... 311
312
1.11.010 ... 304
305

4.11.101 ... 331
332
4.11.102 ... 333
334
4.11.201 ... 322
323
4.11.202 ... 324
325
4.11.301 ... 308
4.11.302 ... 309
310

кольцо
1.11.100 ... 314
315
1.11.200 ... 320
321
1.11.300 ... 317
318

ствол
1.12.010 ... 314
315
317
318
1.12.011 ... 316
319
1.12.020 ... 320
321
329
330
1.12.030 ... 306

307
1.12.050 ... 313
328
1.12.060 ... 326
1.12.061 ... 327
1.12.070 ... 311
1.12.071 ... 312
1.12.080 ... 304
1.12.081 ... 305
4.12.001 ... 309
325
333
4.12.002 ... 309
325
333
4.12.003 ... 310
324
334
4.12.004 ... 310
324
334
4.12.005 ... 310
324
334

4.12.101 ... 331
4.12.102 ... 332
4.12.201 ... 322
4.12.202 ... 323
4.12.301 ... 308

база
1.13.100 ... 314
316
317
320
329
1.13.200 ... 315
318
319
321
330
1.13.300 ... 306
1.13.400 ... 307
1.13.500 ... 313
328
1.13.600 ... 313
328
1.13.700 ... 326

327
1.13.800 ... 311
312
1.13.900 ... 304
305
4.13.001 ... 333
334
4.13.002 ... 309
310
324
325
4.13.101 ... 331
332
4.13.201 ... 322
323
4.13.202 ... 322
323
4.13.301 ... 308
4.13.302 ... 308

пьедестал
1.14.001 ... 326
1.14.002 ... 311
1.14.003 ... 304

артикул ... стр.

обрамления арок и дверей

1.51.387 … 358
1.51.388 … 358
1.55.001 … 346
1.55.002 … 346
1.55.003 … 346
1.55.004 … 346
1.55.005 … 346
1.54.001 … 340
342
1.54.002 … 338
344
350
352
354
1.54.003 … 352
354
1.54.004 … 338
340
342
344
350
1.54.005 … 344
1.54.006 … 352
1.54.007 … 340
342
1.54.008 … 340
342
1.54.009 … 340
342
1.54.010 … 340
346
354
356
1.54.011 … 350
1.54.012 … 338
1.54.013 … 338
340
342
344
350
352
354
1.54.014 … 356
1.54.015 … 356
1.54.016 … 356
1.54.017 … 338
340
342
344
350
352
354
1.54.018 … 358
1.54.019 … 340
342
1.54.020 … 346
350
1.54.030 … 338
342
344
348
352
1.54.040 … 358
1.54.050 … 358
1.54.060 … 358
1.54.070 … 358
1.63.001 … 348
1.63.002 … 348
1.63.003 … 348

камины

1.64.001 …364
1.64.002 …364
1.64.003 …364
1.64.004 … 362
1.64.005 …362

артикул … стр.

кронштейны

1.19.001 …368
1.19.002 …368
1.19.003 …368
1.19.004 …368
1.19.005 …369
1.19.007 …369
1.19.008 …369
1.19.009 …369
1.19.010 …370
1.19.011 …370
1.19.012 … 370
1.19.013 … 370
1.19.014 … 371
1.19.015 … 371
1.19.016 … 371
1.19.017 … 371
1.19.018 … 372
1.19.137 … 372

ниши

1.61.101 … 374
1.61.102 … 375
1.61.110 … 374
1.61.120 … 375

орнаменты

1.60.001 … 378
1.60.002 … 378
1.60.003 … 378
1.60.004 … 379
1.60.005 … 379
1.60.006 … 378
1.60.007 …380
1.60.008 … 379
1.60.009 … 379
1.60.010 …380
1.60.011 …380
1.60.012 … 381
1.60.014 … 381
1.60.015 … 378
1.60.017 … 378
1.60.018 … 382
1.60.019 … 382
1.60.020 …383
1.60.021 …383
1.60.022 …384
1.60.023 …384
1.60.024 …385
1.60.025 …385
1.60.026 …386
1.60.027 …386
1.60.028 …387
1.60.029 …387
1.60.030 …388
1.60.031 …388
1.60.032 …389
1.60.033 …389
1.60.034 …390
1.60.035 …390
1.60.036 … 391
1.60.037 … 391
1.60.038 … 392
1.60.039 … 392
1.60.040 … 393
1.60.108 … 379
1.60.109 … 379
1.60.110 …380
1.60.111 …380
1.60.114 … 381
1.60.120 …383
1.60.123 …384
1.60.135 …390

карнизы



1.50.298
13 мм ◄► 40 мм



1.50.297
20 мм ◄► 20 мм



1.50.266
21 мм ◄► 75 мм



1.50.265
21 мм ◄► 114 мм



1.50.154
23 мм ◄► 23 мм




1.50.155
25 мм ◄► 16 мм



1.50.292
25 мм ◄► 25 мм



1.50.258
27 мм ◄► 25 мм



1.50.123
30 мм ◄► 30 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене

◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.156
30 мм ◄► 30 мм




1.50.295
30 мм ◄► 30 мм



1.50.130
32 мм ◄► 30 мм




1.50.268
32 мм ◄► 170 мм



1.50.267
32 мм ◄► 171 мм




1.50.157
33 мм ◄► 31 мм



1.50.158
33 мм ◄► 34 мм




1.50.272
33 мм ◄► 36 мм



1.50.296
35 мм ◄► 110 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку



1.50.206
▲▼ 36 мм ◄► 35 мм




1.50.204
▲▼ 36 мм ◄► 40 мм




1.50.257
▲▼ 39 мм ◄► 39 мм




1.50.190
▲▼ 40 мм ◄► 25 мм




1.50.191
▲▼ 40 мм ◄► 25 мм




1.50.135
▲▼ 40 мм ◄►159 мм



1.50.150
▲▼ 41 мм ◄► 40 мм




1.50.294
▲▼ 43 мм ◄► 43 мм




1.50.159
▲▼ 44 мм ◄► 28 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене

◄► YY мм ширина карниза по потолку



1.50.171
▲▼ 45 мм ◄► 30 мм



1.50.299
▲▼ 45 мм ◄► 39 мм



1.50.277
▲▼ 45 мм ◄► 156 мм



1.50.142
▲▼ 45 мм ◄► 195 мм




1.50.270
▲▼ 46 мм ◄►220 мм




1.50.172
▲▼ 47 мм ◄► 48 мм



1.50.269
▲▼ 47 мм ◄►220 мм




1.50.115
▲▼ 49 мм ◄► 46 мм




1.50.122
▲▼ 50 мм ◄► 40 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.103
▲▼ 50 мм ◄► 50 мм



1.50.194
▲▼ 50 мм ◄► 50 мм



1.50.160
▲▼ 50 мм ◄► 70 мм



1.50.215
▲▼ 52 мм ◄► 48 мм




1.50.187
▲▼ 52 мм ◄► 50 мм



1.50.207
▲▼ 52 мм ◄► 55 мм



1.50.188
▲▼ 53 мм ◄► 50 мм



1.50.195
▲▼ 53 мм ◄► 53 мм




1.50.225
▲▼ 54 мм ◄► 58 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене

◄► YY мм ширина карниза по потолку



1.50.289
▲▼ 55 мм ◄► 37 мм




1.50.173
▲▼ 55 мм ◄► 40 мм




1.50.226
▲▼ 55 мм ◄► 55 мм




1.50.200
▲▼ 55 мм ◄► 55 мм




1.50.140
▲▼ 56 мм ◄► 56 мм



1.50.288
▲▼ 59 мм ◄► 54 мм



1.50.105
▲▼ 60 мм ◄► 63 мм




1.50.276
▲▼ 60 мм ◄► 100 мм



1.50.290
▲▼ 61 мм ◄► 61 мм


▲▼ XX мм высота карниза по стене

◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.174

▲▼ 62 мм ◄► 36 мм




1.50.131

▲▼ 63 мм ◄► 136 мм




1.50.100

▲▼ 64 мм ◄► 55 мм



1.50.114

▲▼ 65 мм ◄► 32 мм




1.50.205

▲▼ 66 мм ◄► 71 мм




1.50.101

▲▼ 68 мм ◄► 69 мм




1.50.282

▲▼ 69 мм ◄► 40 мм



1.50.182

▲▼ 69 мм ◄► 41 мм




1.50.102

▲▼ 69 мм ◄► 76 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене

◄► YY мм ширина карниза по потолку



1.50.192

▲▼ 70 мм ◄► 40 мм




1.50.196

▲▼ 70 мм ◄► 53 мм



1.50.251

▲▼ 70 мм ◄► 55 мм




1.50.189

▲▼ 70 мм ◄► 72 мм




1.50.208

▲▼ 71 мм ◄► 71 мм




1.50.106

▲▼ 71 мм ◄► 90 мм




1.50.141

▲▼ 72 мм ◄► 68 мм



1.50.211

▲▼ 72 мм ◄► 176 мм




1.50.143


▲▼ 73 мм ◄► 69 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку



1.50.199
▲▼ 73 мм ◄► 72 мм




1.50.184
▲▼ 73 мм ◄► 73 мм




1.50.112
▲▼ 74 мм ◄► 39 мм




1.50.212
▲▼ 74 мм ◄► 169 мм




1.50.181
▲▼ 75 мм ◄► 39 мм




1.50.283
▲▼ 75 мм ◄► 41 мм



1.50.216
▲▼ 75 мм ◄► 67 мм




1.50.197
▲▼ 77 мм ◄► 73 мм




1.50.179
▲▼ 78 мм ◄► 81 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене

◄► YY мм ширина карниза по потолку



1.50.109
▲▼ 78 мм ◄► 190 мм




1.50.170
▲▼ 79 мм ◄► 113 мм




1.50.259
▲▼ 81 мм ◄► 37 мм



1.50.284
▲▼ 81 мм ◄► 70 мм




1.50.144
▲▼ 81 мм ◄► 82 мм



1.50.161
▲▼ 81 мм ◄► 91 мм



1.50.186
▲▼ 82 мм ◄► 55 мм




1.50.278
▲▼ 82 мм ◄► 68 мм




1.50.165
▲▼ 82 мм ◄► 80 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.113
▲▼ 83 мм ◄► 80 мм



1.50.293
▲▼ 84 мм ◄► 85 мм




1.50.162
▲▼ 85 мм ◄► 60 мм




1.50.129
▲▼ 85 мм ◄► 74 мм




1.50.274
▲▼ 86 мм ◄► 55 мм



1.50.286
▲▼ 86 мм ◄► 83 мм



1.50.198
▲▼ 87 мм ◄► 92 мм




1.50.127
▲▼ 89 мм ◄► 46 мм




1.50.193
▲▼ 90 мм ◄► 57 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку



1.50.125
▲▼ 90 мм ◄► 85 мм




1.50.126
▲▼ 90 мм ◄► 93 мм




1.50.145
▲▼ 92 мм ◄► 262 мм




1.50.183
▲▼ 96 мм ◄► 84 мм




1.50.169
▲▼ 99 мм ◄► 96 мм




1.50.116
▲▼ 100 мм ◄► 99 мм



1.50.139
▲▼ 100 мм ◄► 99 мм



1.50.261
▲▼ 100 мм ◄► 103 мм




1.50.121
▲▼ 101 мм ◄► 50 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку



1.50.279
▲▼ 103 мм ◄► 80 мм




1.50.249
▲▼ 104 мм ◄► 72 мм




1.50.275
▲▼ 105 мм ◄► 76 мм




1.50.253
▲▼ 109 мм ◄► 64 мм




1.50.111
▲▼ 112 мм ◄► 118 мм




1.50.119
▲▼ 113 мм ◄► 56 мм



1.50.124
▲▼ 115 мм ◄► 55 мм




1.50.185
▲▼ 115 мм ◄► 98 мм




1.50.104
▲▼ 116 мм ◄► 73 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.203
▲▼ 116 мм ◄► 128 мм




1.50.148
▲▼ 117 мм ◄► 120 мм




1.50.168
▲▼ 118 мм ◄► 121 мм




1.50.252
▲▼ 118 мм ◄► 122 мм



1.50.229
▲▼ 119 мм ◄► 48 мм




1.50.177
▲▼ 119 мм ◄► 56 мм



1.50.623
▲▼ 119 мм ◄► 75 мм



1.50.108
▲▼ 119 мм ◄► 117 мм




1.50.167
▲▼ 119 мм ◄► 120 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.262
▲▼ 120 мм ◄► 50 мм




1.50.621
▲▼ 120 мм ◄► 51 мм




1.50.133
▲▼ 120 мм ◄► 115 мм




1.50.180
▲▼ 121 мм ◄► 91 мм




1.50.164
▲▼ 126 мм ◄► 126 мм




1.50.255
▲▼ 127 мм ◄► 81 мм



1.50.220
▲▼ 127 мм ◄► 122 мм




1.50.254
▲▼ 130 мм ◄► 93 мм




1.50.118
▲▼ 130 мм ◄► 131 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.176
▲▼ 131 мм ◄► 68 мм



1.50.175
▲▼ 135 мм ◄► 117 мм




1.50.228
▲▼ 140 мм ◄► 80 мм



1.50.166
▲▼ 142 мм ◄► 87 мм




1.50.120
▲▼ 142 мм ◄► 112 мм




1.50.128
▲▼ 144 мм ◄► 66 мм



1.50.285
▲▼ 144 мм ◄► 109 мм




1.50.107
▲▼ 148 мм ◄► 107 мм




1.50.146
▲▼ 149 мм ◄► 76 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.221
▲▼ 150 мм ◄► 143 мм




1.50.134
▲▼ 150 мм ◄► 193 мм




1.50.163
▲▼ 151 мм ◄► 65 мм



1.50.209
▲▼ 152 мм ◄► 117 мм




1.50.117
▲▼ 154 мм ◄►104 мм




1.50.210
▲▼ 156 мм ◄► 121 мм



1.50.250
▲▼ 164 мм ◄► 72 мм




1.50.138
▲▼ 165 мм ◄► 151 мм




1.50.136
▲▼ 165 мм ◄► 61 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене

◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.260
▲▼ 166 мм ◄► 133 мм




1.50.222
▲▼ 166 мм ◄► 164 мм




1.50.280
▲▼ 168 мм ◄► 143 мм



1.50.110
▲▼ 169 мм ◄► 189 мм




1.50.153
▲▼ 170 мм ◄► 159 мм




1.50.264
▲▼ 170 мм ◄► 170 мм



1.50.201
▲▼ 171 мм ◄► 130 мм




1.50.151
▲▼ 171 мм ◄► 144 мм




1.50.152
▲▼ 172 мм ◄► 155 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.147
▲▼ 173 мм ◄► 125 мм




1.50.256
▲▼ 173 мм ◄► 133 мм




1.50.137
▲▼ 190 мм ◄► 185 мм



1.50.273
▲▼ 198 мм ◄► 130 мм




1.50.624
▲▼ 199 мм ◄► 120 мм




1.50.622
▲▼ 200 мм ◄► 83 мм



1.50.281
▲▼ 204 мм ◄► 112 мм



1.50.132
▲▼ 218 мм ◄► 117 мм




1.50.271
▲▼ 226 мм ◄► 165 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене


◄► YY мм ширина карниза по потолку




1.50.227
▲▼ 280 мм ◄► 73 мм



1.26.001
▲▼ 130 мм ◄► 83 мм



1.26.002
▲▼ 130 мм ◄► 89 мм





1.26.003
▲▼ 130 мм ◄► 91 мм

▲▼ XX мм высота карниза по стене

◄► YY мм ширина карниза по потолку

1.50.100






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.100, мм.



1.50.101






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.101, мм.




размеры указаны в мм

1.50.102




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.102, мм.



1.50.103



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.103, мм.



размеры указаны в мм

1.50.104







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.104, мм.



1.50.105





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.105, мм.



размеры указаны в мм

1.50.106

длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.106, мм.



1.50.107

длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.107, мм.



размеры указаны в мм

1.50.108







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.108, мм.



1.50.109






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.109, мм.




размеры указаны в мм

1.50.110




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.110, мм.



1.50.111



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.111, мм.



размеры указаны в мм

1.50.112







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.112, мм.



1.50.113






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.113, мм.



размеры указаны в мм

1.50.114




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.114, мм.



1.50.115



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.115, мм.



размеры указаны в мм

1.50.116







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.116, мм.



1.50.117






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.117, мм.




размеры указаны в мм

1.50.118




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.118, мм.



1.50.119






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.119, мм.



размеры указаны в мм

1.50.120







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.120, мм.



1.50.121






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.121, мм.




размеры указаны в мм

1.50.122




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.122, мм.



1.50.123



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.123, мм.



размеры указаны в мм

1.50.124







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.124, мм.



1.50.125






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.125, мм.




размеры указаны в мм

1.50.126




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.126, мм.



1.50.127





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.127, мм.



размеры указаны в мм

1.50.128







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.128, мм.



1.50.129






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.129, мм.




размеры указаны в мм

1.50.130




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.130, мм.



1.50.131



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.131, мм.



размеры указаны в мм

1.50.132







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.132, мм.



1.50.133






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.133, мм.




размеры указаны в мм

1.50.134




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.134, мм.



1.50.135



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.135, мм.



размеры указаны в мм

1.50.136







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.136, мм.



1.50.137





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.137, мм.



размеры указаны в мм

1.50.138


длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.138, мм.



1.50.139






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.139, мм.



размеры указаны в мм

1.50.140







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.140, мм.



1.50.141






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.141, мм.



размеры указаны в мм

1.50.142




длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.142, мм.



1.50.143



длина, мм 2000





минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.143, мм.



размеры указаны в мм

1.50.144







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.144, мм.



1.50.145






длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.145, мм.




размеры указаны в мм

1.50.146




длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.146, мм.



1.50.147



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.147, мм.



размеры указаны в мм

1.50.148







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.148, мм.



1.50.150





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.150, мм.



размеры указаны в мм


1.50.151





длина, мм 2000


сочетается с архитравом 1.26.001




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.151, мм.




1.50.152





длина, мм 2000

сочетается с архитравом 1.26.002





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.152, мм.



размеры указаны в мм


1.50.153





длина, мм 2000


сочетается с архитравом 1.26.003




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.153, мм.



1.50.154






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.154, мм.




размеры указаны в мм

1.50.155




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.155, мм.



1.50.156



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.156, мм.



размеры указаны в мм

1.50.157







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.157, мм.



1.50.158






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.158, мм.




размеры указаны в мм

1.50.159




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.159, мм.



1.50.160



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.160, мм.



размеры указаны в мм

1.50.161







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.161, мм.



1.50.162






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.162, мм.



размеры указаны в мм

1.50.163







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.163, мм.



1.50.164






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.164, мм.



размеры указаны в мм

1.50.165






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.165, мм.



1.50.166






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.166, мм.



размеры указаны в мм


1.50.167




длина, мм 2000



1.50.168



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.168, мм.



размеры указаны в мм

1.50.169







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.169, мм.



1.50.170






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.170, мм.




размеры указаны в мм

1.50.171




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.171, мм.



1.50.172






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.172, мм.



размеры указаны в мм

1.50.173







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.173, мм.



1.50.174





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.174, мм.



размеры указаны в мм

1.50.175



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.175, мм.



1.50.176



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.176, мм.



размеры указаны в мм

1.50.177







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.177, мм.



1.50.179






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.179, мм.




размеры указаны в мм

1.50.180




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.180, мм.



1.50.181





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.181, мм.



размеры указаны в мм

1.50.182






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.182, мм.



1.50.183






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.183, мм.




размеры указаны в мм

1.50.184




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.184, мм.



1.50.185



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.185, мм.



размеры указаны в мм

1.50.186






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.186, мм.



1.50.187






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.187, мм.



размеры указаны в мм

1.50.188




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.188, мм.



1.50.189



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.189, мм.



размеры указаны в мм

1.50.190







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.190, мм.



1.50.191






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.191, мм.



размеры указаны в мм

1.50.192




длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.192, мм.



1.50.193



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.193, мм.



размеры указаны в мм

1.50.194







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.194, мм.



1.50.195






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.195, мм.




размеры указаны в мм

1.50.196




длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.196, мм.



1.50.197



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.197, мм.



размеры указаны в мм

1.50.198







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.198, мм.



1.50.199






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.199, мм.



размеры указаны в мм

1.50.200




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.200, мм.



1.50.201



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.201, мм.



размеры указаны в мм

1.50.203






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.203, мм.



1.50.204






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.204, мм.



1.50.205



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.205, мм.




размеры указаны в мм



1.50.206







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.206, мм.



1.50.207






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.207, мм.




размеры указаны в мм

1.50.208




длина, мм 2000



минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.208, мм.



1.50.209



длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.209, мм.



размеры указаны в мм

1.50.210







длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.210, мм.



1.50.211






длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.211, мм.



размеры указаны в мм

1.50.212




длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.212, мм.



1.50.215



длина, мм 2000





минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.215, мм.



размеры указаны в мм

1.50.216







длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.216, мм.



1.50.220





длина, мм 2000


минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.220, мм.



размеры указаны в мм

1.50.221

длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.221, мм.



1.50.222

длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.222, мм.



размеры указаны в мм

1.50.225






длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.225, мм.



1.50.226






длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.226, мм.




размеры указаны в мм

1.50.227



длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.227, мм.



1.50.228



длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.228t, мм.



размеры указаны в мм

1.50.229







длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.229, мм.



1.50.249






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.249, мм.



размеры указаны в мм

1.50.250




длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.250, мм.



1.50.251



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.251, мм.



размеры указаны в мм

1.50.252






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.252, мм.



1.50.253





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.253, мм.



размеры указаны в мм

1.50.254

длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.254, мм.



1.50.255

длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.255, мм.



размеры указаны в мм

1.50.256






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.256, мм.



1.50.257






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.257, мм.



размеры указаны в мм

1.50.258






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.258, мм.



1.50.259






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.259, мм.



размеры указаны в мм

1.50.260







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.260, мм.



1.50.261





длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.261, мм.



размеры указаны в мм

1.50.262


длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.262, мм.



1.50.264



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.264, мм.



размеры указаны в мм

1.50.265







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.265, мм.



1.50.266





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.266, мм.




размеры указаны в мм

1.50.267



длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.267, мм.



1.50.268





длина, мм 2000


минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.268, мм.



размеры указаны в мм

1.50.269





длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.269, мм.



1.50.270






длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.270, мм.




размеры указаны в мм

1.50.271




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.271, мм.



1.50.272



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.272, мм.



размеры указаны в мм

1.50.273







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.273, мм.



1.50.274






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.274, мм.




размеры указаны в мм

1.50.275




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.275, мм.



1.50.276



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.276, мм.



размеры указаны в мм

1.50.277







длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.277, мм.



1.50.278






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.278, мм.



размеры указаны в мм

1.50.279




длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.279, мм.



1.50.280



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.280, мм.



размеры указаны в мм

1.50.281







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.281, мм.



1.50.282






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.282, мм.




размеры указаны в мм

1.50.283



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.283, мм.



1.50.284





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.284, мм.



размеры указаны в мм

1.50.285







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.285, мм.



1.50.286






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.286, мм.




размеры указаны в мм

1.50.288




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.288, мм.



1.50.289



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.289, мм.



размеры указаны в мм

1.50.290







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.290, мм.



1.50.292






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.292, мм.




размеры указаны в мм

1.50.293




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.293, мм.



1.50.294



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.294, мм.



размеры указаны в мм

1.50.295







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.295, мм.



1.50.296






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.296, мм.



размеры указаны в мм

1.50.297







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.297, мм.



1.50.298






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.298, мм.



размеры указаны в мм

1.50.299






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого карниза 1.50.299, мм.



размеры указаны в мм

1.50.621







длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.621, мм.



1.50.622






длина, мм 2000

минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.622, мм.




размеры указаны в мм

1.50.623




длина, мм 2000




минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.623, мм.



1.50.624



длина, мм 2000





минимальный радиус изгиба гибкого карниза 1.50.624, мм.



размеры указаны в мм


1.26.001





длина, мм 2000


сочетается с карнизом 1.50.151




минимальные радиусы изгибов гибкого архитрава 1.26.001, мм.




1.26.002





длина, мм 2000

сочетается с карнизом 1.50.152




минимальные радиусы изгибов гибкого архитрава 1.26.002, мм.




размеры указаны в мм


1.26.003



длина, мм 2000

сочетается с карнизом 1.50.153





минимальные радиусы изгибов гибкого архитрава 1.26.003, мм.



размеры указаны в мм


молдинги



1.51.321
▲▼ 19 мм ◄► 9 мм



1.51.378
▲▼ 22 мм ◄► 10 мм




1.51.401
▲▼ 23 мм ◄► 12 мм




1.51.329
▲▼ 23 мм ◄► 12 мм



1.51.372
▲▼ 25 мм ◄► 7 мм




1.51.322
▲▼ 25 мм ◄► 12 мм



1.51.353
▲▼ 26 мм ◄► 16 мм




1.51.305
▲▼ 28 мм ◄► 15 мм




1.51.379
▲▼ 30 мм ◄► 13 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене

◄► YY мм толщина молдинга




1.51.306
▲▼ 31 мм ◄► 10 мм




1.51.323
▲▼ 32 мм ◄► 10 мм



1.51.334
▲▼ 33 мм ◄► 14 мм



1.51.346
▲▼ 34 мм ◄► 16 мм




1.51.386
▲▼ 35 мм ◄► 15 мм




1.51.352
▲▼ 36 мм ◄► 21 мм



1.51.359
▲▼ 39 мм ◄► 12 мм



1.51.338
▲▼ 40 мм ◄► 9 мм




1.51.312
▲▼ 40 мм ◄► 18 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене


◄► YY мм толщина молдинга




1.51.308
▲▼ 41 мм ◄► 20 мм




1.51.375
▲▼ 41 мм ◄► 20 мм



1.51.301
▲▼ 42 мм ◄► 16 мм




1.51.400
▲▼ 45 мм ◄► 16 мм



1.51.362
▲▼ 46 мм ◄► 10 мм



1.51.384
▲▼ 47 мм ◄► 8 мм



1.51.356
▲▼ 47 мм ◄► 9 мм



1.51.328
▲▼ 47 мм ◄► 30 мм



1.51.357
▲▼ 48 мм ◄► 12 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене

◄► YY мм толщина молдинга




1.51.348
▲▼ 49 мм ◄► 25 мм




1.51.332
▲▼ 50 мм ◄► 16 мм




1.51.326
▲▼ 50 мм ◄► 28 мм



1.51.304
▲▼ 51 мм ◄► 24 мм



1.51.361
▲▼ 51 мм ◄► 28 мм




1.51.377
▲▼ 52 мм ◄► 17 мм



1.51.313
▲▼ 53 мм ◄► 20 мм



1.51.369
▲▼ 54 мм ◄► 11 мм




1.51.324
▲▼ 54 мм ◄► 12 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене

◄► YY мм толщина молдинга



1.51.339
▲▼ 56 мм ◄► 16 мм




1.51.364
▲▼ 57 мм ◄► 8 мм




1.51.351
▲▼ 58 мм ◄► 29 мм



1.51.365
▲▼ 59 мм ◄► 10 мм




1.51.302
▲▼ 60 мм ◄► 25 мм




1.51.330
▲▼ 60 мм ◄► 28 мм



1.51.376
▲▼ 63 мм ◄► 20 мм




1.51.318
▲▼ 65 мм ◄► 32 мм



1.51.314
▲▼ 66 мм ◄► 19 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене

◄► YY мм толщина молдинга




1.51.336
▲▼ 66 мм ◄► 12 мм



1.51.366
▲▼ 67 мм ◄► 9 мм




1.51.331
▲▼ 68 мм ◄► 20 мм




1.51.354
▲▼ 68 мм ◄► 26 мм



1.51.363
▲▼ 70 мм ◄► 13 мм



1.51.360
▲▼ 72 мм ◄► 17 мм



1.51.309
▲▼ 74 мм ◄► 21 мм




1.51.343
▲▼ 75 мм ◄► 12 мм



1.51.342
▲▼ 75 мм ◄► 15 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене


◄► YY мм толщина молдинга



1.51.370
▲▼ 75 мм ◄► 15 мм




1.51.335
▲▼ 75 мм ◄► 16 мм



1.51.341
▲▼ 75 мм ◄► 20 мм




1.51.315
▲▼ 75 мм ◄► 22 мм




1.51.383
▲▼ 75 мм ◄► 23 мм



1.51.337
▲▼ 78 мм ◄► 12 мм



1.51.340
▲▼ 78 мм ◄► 26 мм




1.51.327
▲▼ 80 мм ◄► 21 мм




1.51.358
▲▼ 82 мм ◄► 18 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене

◄► YY мм толщина молдинга



1.51.303
▲▼ 82 мм ◄► 19 мм



1.51.311
▲▼ 85 мм ◄► 20 мм



1.51.316
▲▼ 90 мм ◄► 19 мм




1.51.387
▲▼ 90 мм ◄► 24 мм




1.51.388
▲▼ 90 мм ◄► 25 мм




1.51.344
▲▼ 91 мм ◄► 18 мм



1.51.347
▲▼ 91 мм ◄► 27 мм




1.51.382
▲▼ 92 мм ◄► 35 мм




1.51.345
▲▼ 94 мм ◄► 22 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене

◄► YY мм толщина молдинга




1.51.307
▲▼ 95 мм ◄► 25 мм




1.51.310
▲▼ 96 мм ◄► 19 мм




1.51.371
▲▼ 97 мм ◄► 10 мм




1.51.373
▲▼ 100 мм◄► 21 мм



1.51.374
▲▼ 101 мм ◄► 9 мм



1.51.317
▲▼ 101 мм ◄► 20 мм



1.51.355
▲▼ 102 мм ◄► 38 мм




1.51.385
▲▼ 103 мм ◄► 13 мм



1.51.349
▲▼ 105 мм ◄► 20 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене


◄► YY мм толщина молдинга




1.51.320
▲▼ 112 мм ◄► 20 мм




1.51.605
▲▼ 120 мм ◄► 19 мм



1.51.319
▲▼ 123 мм ◄► 30 мм




1.51.367
▲▼ 124 мм ◄► 24 мм



1.51.325
▲▼ 125 мм ◄► 15 мм




1.51.368
▲▼ 138 мм ◄► 40 мм



1.51.350
▲▼ 139 мм ◄► 37 мм



1.51.381
▲▼ 193 мм ◄► 24 мм



1.51.602
▲▼ 197 мм ◄► 139 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене

◄► YY мм толщина молдинга



1.51.606
▲▼ 200 мм ◄► 19 мм



1.51.601
▲▼ 216 мм ◄► 40 мм



1.51.380
▲▼ 220 мм ◄► 35 мм



1.51.603
▲▼ 250 мм ◄► 160 мм




1.51.604
▲▼ 350 мм ◄► 130 мм

▲▼ XX мм высота молдинга по стене

◄► YY мм толщина молдинга

1.51.301






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.301, мм.



1.51.302





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.302, мм.



размеры указаны в мм

1.51.303


длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.303, мм.



1.51.304





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.304, мм.



размеры указаны в мм

1.51.305







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.305, мм.



1.51.306






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.306, мм.



размеры указаны в мм

1.51.307







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.307, мм.



1.51.308






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.308, мм.



размеры указаны в мм

1.51.309






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.309, мм.



1.51.310





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.310, мм.



размеры указаны в мм

1.51.311



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.311, мм.



1.51.312



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.312, мм.



размеры указаны в мм

1.51.313






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.313, мм.



1.51.314






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.314, мм.



размеры указаны в мм

1.51.315




длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.315, мм.



1.51.316





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.316, мм.



размеры указаны в мм

1500

1.51.317







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.317, мм.



1.51.318





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.318, мм.




размеры указаны в мм

1.51.319



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.319, мм.



1.51.320



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.320, мм.



размеры указаны в мм

1.51.321






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.321, мм.



1.51.322





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.322, мм.



размеры указаны в мм

1.51.323






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.323, мм.



1.51.324





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.324, мм.



размеры указаны в мм

1.51.325







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.325, мм.



1.51.326





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.326, мм.



размеры указаны в мм

1.51.327

длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.327, мм.



1.51.328

длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.328, мм.



размеры указаны в мм

1.51.329







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.329, мм.



1.51.330





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.330, мм.



размеры указаны в мм

1.51.331

длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.331, мм.



1.51.332

длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.332, мм.



размеры указаны в мм

1.51.334





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.334, мм.



1.51.335





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.335, мм.



размеры указаны в мм

1.51.336



длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.336, мм.



1.51.337



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.337, мм.



размеры указаны в мм

1.51.338





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.338, мм.



1.51.339






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.339, мм.




размеры указаны в мм

1.51.340




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.340, мм.



1.51.341



длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.341, мм.



размеры указаны в мм

1.51.342






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.342, мм.



1.51.343





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.343, мм.



размеры указаны в мм

1.51.344






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.344, мм.



1.51.345






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.345, мм.



размеры указаны в мм

1.51.346






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.346, мм.



1.51.347






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.347, мм.



размеры указаны в мм

1.51.348




длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.348, мм.



1.51.349



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.349, мм.



размеры указаны в мм

1.51.350







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.350, мм.



1.51.351





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.351, мм.



размеры указаны в мм

1.51.352




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.352, мм.



1.51.353



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.353, мм.



размеры указаны в мм

1.51.354






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.354, мм.



1.51.355





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.355, мм.



размеры указаны в мм

1.51.356

длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.356, мм.



1.51.357



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.357, мм.



размеры указаны в мм

1.51.358





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.358, мм.



1.51.359





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.359, мм.




размеры указаны в мм

1.51.360



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.360, мм.



1.51.361



длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.361, мм.



размеры указаны в мм

1.51.362






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.362, мм.



1.51.363





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.363, мм.



размеры указаны в мм


1.51.364

длина, мм 2000



1.51.365

длина, мм 2000



размеры указаны в мм


1.51.366





длина, мм 2000

1.51.367



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.367, мм.






длина, мм 2000

размеры указаны в мм

1.51.368




длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.368, мм.



1.51.369




длина, мм 2000



размеры указаны в мм

1.51.370





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.370, мм.



1.51.371






длина, мм 2000

размеры указаны в мм


1.51.372

длина, мм 2000



1.51.373

длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.373, мм.



размеры указаны в мм

1.51.374







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.374, мм.



1.51.375





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.375, мм.




размеры указаны в мм

1.51.376



длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.376, мм.



1.51.377



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.377, мм.



размеры указаны в мм

1.51.378






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.378, мм.



1.51.379





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.379, мм.



размеры указаны в мм

1.51.380

длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.380, мм.



1.51.381



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.381, мм.



размеры указаны в мм

1.51.382






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.382, мм.



1.51.383






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.383, мм.



размеры указаны в мм

1.51.384



длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.384, мм.



1.51.385



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.385, мм.




размеры указаны в мм

1.51.386






длина, мм 2000



длина, мм 2000

1.51.387






длина, мм 2000


размеры указаны в мм

1.51.388



1.51.400






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.400, мм.



размеры указаны в мм

1.51.401





длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.401, мм.



1.51.601





длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.601, мм.



размеры указаны в мм

1.51.602

длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.602, мм.



1.51.603

длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.603, мм.



размеры указаны в мм

1.51.604






длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.604, мм.

1.51.605






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.605, мм.



1.51.606



длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого молдинга 1.51.606, мм.






размеры указаны в мм



плинтусы



1.53.111
▲▼ 65 мм ◄► 20 мм




1.53.106
▲▼ 70 мм ◄► 17 мм



1.53.112
▲▼ 80 мм ◄► 13 мм




1.53.107
▲▼ 80 мм ◄► 22 мм



1.53.109
▲▼ 98 мм ◄► 16 мм




1.53.103
▲▼ 109 мм ◄► 14 мм



1.53.101
▲▼ 110 мм ◄► 27 мм



1.53.108
▲▼ 120 мм ◄► 14 мм



1.53.104
▲▼ 120 мм ◄► 26 мм

▲▼ XX мм высота плинтуса ◄► YY мм ширина плинтуса



1.53.110
▲▼ 138 мм ◄► 19 мм




1.53.102
▲▼ 150 мм ◄► 22 мм




1.53.105
▲▼ 160 мм ◄► 25 мм

▲▼ XX мм высота плинтуса ◄► YY мм ширина плинтуса

1.53.101







длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.101, мм.



1.53.102






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.102, мм.



размеры указаны в мм

1.53.103




длина, мм 2000




минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.103, мм.



1.53.104



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.104, мм.



размеры указаны в мм

1.53.105






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.105, мм.



1.53.106






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.106, мм.



размеры указаны в мм

1.53.107




длина, мм 2000



минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.107, мм.



1.53.108



длина, мм 2000





минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.108, мм.



размеры указаны в мм

1.53.109






длина, мм 2000

минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.109, мм.



1.53.110






длина, мм 2000


минимальные радиусы изгибов гибкого плинтуса 1.53.110, мм.



размеры указаны в мм


1.53.111






длина, мм 2000

1.53.112





длина, мм 2000

размеры указаны в мм



угловые
элементы




1.52.299

323 × 22 × 358

1.52.279

стыкуется с молдингом
1.51.301









1.52.283
260 × 26 × 260

стыкуется с молдингом
1.51.348






размеры указаны в мм



1.52.284
256 × 27 × 255

стыкуется с молдингом
1.51.308








1.52.285
181 × 24 × 181

стыкуется с молдингом
1.51.322





размеры указаны в мм



1.52.286
199 × 12 × 199

стыкуется с молдингом
1.51.322








1.52.287
300 × 20 × 300

стыкуется с молдингом
1.51.308





размеры указаны в мм



1.52.288
269 × 32 × 272

стыкуется с молдингом
1.51.312








1.52.289
300 × 20 × 104

стыкуется с молдингом
1.51.308






размеры указаны в мм





стыкуется с молдингом
1.51.301







1.52.290 395 × 23 × 213 **1.52.293**





стыкуется с молдингом
1.51.301






1.52.291 195 × 20 × 195 **1.52.295**


размеры указаны в мм



1.52.292
255 × 19 × 255

стыкуется с молдингом
1.51.312








1.52.294
261 × 18 × 261

стыкуется с молдингом
1.51.314





размеры указаны в мм



1.52.298


215 × 21 × 215



1.52.297

стыкуется с молдингом
1.51.308








1.52.300

300 × 20 × 300

стыкуется с молдингом
1.51.352





размеры указаны в мм




1.52.301

210 × 16 × 210

стыкуется с молдингом
1.51.301








1.52.302

215 × 25 × 215

стыкуется с молдингом
1.51.302






размеры указаны в мм



1.52.303
295 × 22 × 294


стыкуется с молдингом
1.51.352





1.52.308
160 × 20 × 160

стыкуется с молдингом
1.51.308





размеры указаны в мм



1.52.312
210 × 18 × 208


стыкуется с молдингом
1.51.312





1.52.313
634 × 43 × 634

стыкуется с молдингом
1.51.313




размеры указаны в мм



1.52.314 270 × 18 × 390 **1.52.296**

стыкуется с молдингом
1.51.314









1.52.318
174 × 32 × 174

стыкуется с молдингом
1.51.318






размеры указаны в мм



1.52.322
110 × 12 × 110

стыкуется с молдингом
1.51.322







1.52.326
285 × 30 × 285

стыкуется с молдингом
1.51.326






размеры указаны в мм



1.52.328
250 × 30 × 250

стыкуется с молдингом
1.51.328








1.52.348
250 × 25 × 250

стыкуется с молдингом
1.51.348





размеры указаны в мм



1.52.352
240 × 24 × 240

стыкуется с молдингом
1.51.352









1.52.361
290 × 28 × 290

стыкуется с молдингом
1.51.361






размеры указаны в мм



1.52.375
321 × 23 × 318


стыкуется с молдингом
1.51.375





1.52.376
262 × 20 × 261

стыкуется с молдингом
1.51.376




размеры указаны в мм



1.52.400
294 × 26 × 294

стыкуется с молдингом
1.51.400



размеры указаны в мм

розетки
кессоны
купол



1.56.010
Ø: 193 мм г.: 34 мм



1.56.011
Ø: 195 мм г.: 21 мм



1.56.042
Ø: 201 мм г.: 32 мм



1.56.013
Ø: 258 мм г.: 32 мм



1.56.009
Ø: 292 мм г.: 34 мм



1.56.052
Ø: 309 мм г.: 28 мм



1.56.043
313 x 35 x 585 мм



1.56.032
Ø: 319 мм г.: 37 мм



1.56.006
Ø: 330 мм г.: 25 мм



1.56.037
Ø: 330 мм г.: 32 мм



1.56.014
Ø: 338 мм г.: 57 мм



1.56.049
Ø: 344 мм г.: 40 мм



1.56.048
Ø: 364 мм г.: 43 мм



1.56.027
Ø: 382 мм г.: 25 мм



1.56.030
Ø: 394 мм г.: 37 мм



1.56.038
Ø: 400 мм г.: 34 мм



1.56.007
Ø: 400 мм г.: 60 мм



1.56.047
Ø: 408 мм г.: 24 мм



1.56.050
Ø: 403 мм г.: 38 мм



1.56.051
Ø: 424 мм г.: 23 мм



1.56.004
Ø: 436 мм г.: 31 мм



1.56.008
440 x 32 x 538 мм



1.56.017
Ø: 448 мм г.: 42 мм



1.56.056
Ø: 452 мм г.: 35 мм



1.56.033
Ø: 461 мм г.: 54 мм



1.56.020
Ø: 470 мм г.: 41 мм



1.56.016
Ø: 480 мм г.: 47 мм



1.56.035
Ø: 484 мм г.: 44 мм



1.56.021
Ø: 487 мм г.: 59 мм



1.56.024
Ø: 493 мм г.: 36 мм



1.56.019
Ø: 508 мм г.: 33 мм



1.56.034
Ø: 510 мм г.: 50 мм



1.56.003
Ø: 519 мм г.: 35 мм



1.56.002
Ø: 520 мм г.: 37 мм




1.56.053
522 x 32 x 522



1.56.022
Ø: 523 мм г.: 52 мм



1.56.012
Ø: 533 мм г.: 45 мм



1.56.041
544 x 51 x 785 мм



1.56.057
Ø: 542 мм г.: 55 мм



1.56.015
Ø: 555 мм г.: 62 мм



1.56.023
Ø: 589 мм г.: 55 мм



1.56.031
Ø: 614 мм г.: 50 мм



1.56.044
Ø: 620 мм г.: 41 мм



1.56.005
Ø: 655 мм г.: 42 мм



1.56.039
Ø: 659 мм г.: 67 мм



1.56.045
Ø: 663 мм г.: 83 мм



1.56.028
Ø: 670 мм г.: 68 мм



1.56.001
Ø: 693 мм г.: 60 мм



1.56.040
Ø: 705 мм г.: 50 мм



1.56.054
Ø: 706 мм г.: 69 мм



1.56.018
Ø: 743 мм г.: 40 мм



1.56.055
Ø: 752 мм г.: 42 мм



1.56.029
767 x 47 x 529 мм



1.56.026
Ø: 768 мм г.: 52 мм



1.56.025
Ø: 819 мм г.: 65 мм



1.56.046
Ø: 856 мм г.: 64 мм



1.56.036
Ø: 886 мм г.: 62 мм



1.56.001
Ø: 693 г: 60



1.56.002
Ø: 520 г: 37



1.56.003
Ø: 519 г: 35



1.56.004
Ø: 436 г: 31

размеры указаны в мм

розетки



1.56.005
Ø: 655 г: 42



1.56.006
Ø: 330 г: 25



1.56.007
Ø: 400 г: 60



1.56.008
440 x 32 x 538

размеры указаны в мм



1.56.009
Ø: 292 г: 34



1.56.010
Ø: 193 г: 34



1.56.011
Ø: 195 г: 21



1.56.012
Ø: 533 г: 45

размеры указаны в мм



1.56.013
Ø: 258 г: 32



1.56.014
Ø: 338 г: 57



1.56.015
Ø: 555 г: 62



1.56.016
Ø: 480 г: 47

размеры указаны в мм



1.56.017
Ø: 448 г: 42



1.56.018
Ø: 743 г: 40



1.56.019
Ø: 508 г: 33



1.56.020
Ø: 470 г: 41

размеры указаны в мм



1.56.021
Ø: 487 г: 59



1.56.022
Ø: 523 г: 52



1.56.023
Ø: 589 г: 55



1.56.024
Ø: 493 г: 36

размеры указаны в мм



1.56.025
Ø: 819 г: 65



1.56.026
Ø: 768 г: 52



1.56.027
Ø: 382 г: 25



1.56.028
Ø: 670 г: 68

размеры указаны в мм

розетки



1.56.029
529 x 47 x 767



1.56.030
Ø: 394 г: 37



1.56.031
Ø: 614 г: 50



1.56.032
Ø: 319 г: 37

размеры указаны в мм



1.56.033
Ø: 461 г: 54



1.56.034
Ø: 510 г: 50



1.56.035
Ø: 484 г: 44



1.56.036
Ø: 886 г: 62

размеры указаны в мм



1.56.037
Ø: 330 г: 32



1.56.038
Ø: 400 г: 34




1.56.039
Ø: 659 г: 67



1.56.040
Ø: 705 г: 50


размеры указаны в мм



1.56.041
544 x 51 x 785



1.56.042
Ø: 201 г: 32



1.56.043
313 x 35 x 585



1.56.044
Ø: 620 г: 41

размеры указаны в мм

розетки



1.56.045
Ø: 663 г: 83



1.56.046
Ø: 856 г: 64



1.56.047
Ø: 408 г: 24



1.56.048
Ø: 364 г: 43


размеры указаны в мм



1.56.049
Ø: 344 г: 40



1.56.050
Ø: 403 г: 38



1.56.051
Ø: 424 г: 23



1.56.052
Ø: 309 г: 28

размеры указаны в мм



1.56.053
522 x 32 x 522



1.56.054
Ø: 706 г: 69



1.56.055
Ø: 752 г: 42



1.56.056
Ø: 452 г: 35

размеры указаны в мм




1.56.057
Ø: 542 г: 55



1.57.001
600 x 68 x 600




1.57.002
600 x 67 x 600




1.57.003
600 x 71 x 600

размеры указаны в мм




1.57.004
700 x 90 x 700



1.58.001
Ø: 894 г: 112

размеры указаны в мм


декоративные панели



1.59.001
600×22×600

размеры указаны в мм

декоративные панели



1.59.003
600×30×600

размеры указаны в мм



1.59.004
599 × 24 × 599

размеры указаны в мм



1.59.005
600 × 20 × 600

размеры указаны в мм



пилястры



Линдфорс



капитель
1.21.001




ствол
1.22.010



база
1.23.100






размеры указаны в мм

капитель
1.21.002




ствол
1.22.020



база
1.23.200






размеры указаны в мм


капитель
4.21.301




ствол
4.22.301



база
4.23.301





размеры указаны в мм


капитель
4.21.301




ствол
4.22.302



база
4.23.301





размеры указаны в мм

капитель
1.21.002




ствол
1.22.200



база
1.23.200






размеры указаны в мм


капитель
4.21.201




ствол
4.22.201



база
4.23.201





размеры указаны в мм


капитель
4.21.201




ствол
4.22.202



база
4.23.201






размеры указаны в мм

капитель
1.21.006




ствол
1.22.020



база
1.23.200






размеры указаны в мм

капитель
1.21.006




ствол
1.22.200



база
1.23.200





размеры указаны в мм

капитель
1.21.008




ствол
1.22.050




база
1.23.600





размеры указаны в мм

капитель
1.21.004




ствол
1.22.040




база
1.23.400






размеры указаны в мм


капитель
1.21.005




база
1.23.500



молдинг
1.51.307






размеры указаны в мм


капитель
4.21.101




ствол
4.22.101



база
4.23.101





размеры указаны в мм


капитель
4.21.101




ствол
4.22.102



база
4.23.101






размеры указаны в мм

капитель
1.21.007




ствол
1.22.030



база
1.23.300





размеры указаны в мм

капитель
1.21.003




ствол
1.22.030



база
1.23.300






размеры указаны в мм

полуколонны


капитель
1.15.010



ствол
1.16.080




база
1.17.900



пьедестал
1.18.003






размеры указаны в мм


капитель
1.15.010




ствол
1.16.081



база
1.17.900





размеры указаны в мм

капитель
1.15.001




ствол
1.16.030



база
1.17.300





размеры указаны в мм


капитель
1.15.001




ствол
1.16.030



база
1.17.400






размеры указаны в мм


капитель
4.15.301




ствол
4.16.301




база
4.17.301




база
4.17.302





габариты конструкции
с изделием 4.17.302: 2680×198×397

размеры указаны в мм



размеры указаны в мм


капитель
4.15.302



ствол
4.16.003



ствол
4.16.004



база
4.17.002



ствол
4.16.005




капитель
1.15.009




ствол
1.16.070




база
1.17.800



пьедестал
1.18.002






размеры указаны в мм


капитель
1.15.009




ствол
1.16.071



база
1.17.800





размеры указаны в мм


капитель
1.15.006



ствол
1.16.050




база
1.17.500



база
1.17.600





размеры указаны в мм


капитель
1.15.006




ствол
1.16.050



база
1.17.500






размеры указаны в мм

капитель
1.15.003



ствол
1.16.010




полукольцо
1.15.100



база
1.17.100





размеры указаны в мм

капитель
1.15.003




ствол
1.16.010




полукольцо
1.15.100



база
1.17.200





размеры указаны в мм

капитель
1.15.003




ствол
1.16.011



база
1.17.100





размеры указаны в мм


капитель
1.15.004



ствол
1.16.010




полукольцо
1.15.300



база
1.17.100





размеры указаны в мм


капитель
1.15.004




ствол
1.16.010




полукольцо
1.15.300



база
1.17.200





размеры указаны в мм


капитель
1.15.004




ствол
1.16.011



база
1.17.200





размеры указаны в мм

капитель
1.15.003



ствол
1.16.020




полукольцо
1.15.200



база
1.17.100





размеры указаны в мм

капитель
1.15.003




ствол
1.16.020




полукольцо
1.15.200



база
1.17.200






размеры указаны в мм


капитель
4.15.201




ствол
4.16.201




база
4.17.201




база
4.17.202





размеры указаны в мм



размеры указаны в мм


капитель
4.15.201




ствол
4.16.202



база
4.17.201



база
4.17.202



габариты конструкции
с изделием 4.17.202: 2623×205×434

габариты конструкции
с изделием 4.17.202: 2670×205×434

капитель
4.15.202




ствол
4.16.003



база
4.17.002




ствол
4.16.004




ствол
4.16.005





размеры указаны в мм


капитель
1.15.008



ствол
1.16.060




база
1.17.700



пьедестал
1.18.001





размеры указаны в мм


капитель
1.15.008




ствол
1.16.061



база
1.17.700





размеры указаны в мм


капитель
1.15.005



ствол
1.16.050




база
1.17.500



база
1.17.600





размеры указаны в мм


капитель
1.15.005




ствол
1.16.050



база
1.17.500





размеры указаны в мм

капитель
1.15.002




ствол
1.16.020



база
1.17.100





размеры указаны в мм

капитель
1.15.002




ствол
1.16.020




база
1.17.200





размеры указаны в мм


капитель
4.15.101




ствол
4.16.101




база
4.17.101






размеры указаны в мм


капитель
4.15.101




ствол
4.16.102



база
4.17.101





размеры указаны в мм


капитель
4.15.102



ствол
4.16.001




база
4.17.001



ствол
4.16.002






размеры указаны в мм

колонны


капитель
1.11.010



ствол
1.12.080




база
1.13.900



пьедестал
1.14.003






размеры указаны в мм


капитель
1.11.010




ствол
1.12.081



база
1.13.900





размеры указаны в мм

капитель
1.11.001




ствол
1.12.030



база
1.13.300





размеры указаны в мм

капитель
1.11.001




ствол
1.12.030



база
1.13.400






размеры указаны в мм


капитель
4.11.301




ствол
4.12.301




база
4.13.302



база
4.13.301






габариты конструкции
с изделием 4.13.301: 2672×396×396

размеры указаны в мм


капитель
4.11.302



ствол
4.12.001




база
4.13.002



ствол
4.12.002





размеры указаны в мм


капитель
4.11.302




ствол
4.12.003



база
4.13.002




ствол
4.12.004



ствол
4.12.005






размеры указаны в мм


капитель
1.11.009



ствол
1.12.070




база
1.13.800



пьедестал
1.14.002






размеры указаны в мм


капитель
1.11.009




ствол
1.12.071



база
1.13.800





размеры указаны в мм


капитель
1.11.006



ствол
1.12.050




база
1.13.500



база
1.13.600






размеры указаны в мм

капитель
1.11.003



ствол
1.12.010




кольцо
1.11.100



база
1.13.100






размеры указаны в мм

капитель
1.11.003




ствол
1.12.010




кольцо
1.11.100



база
1.13.200






размеры указаны в мм

капитель
1.11.003




ствол
1.12.011



база
1.13.100





размеры указаны в мм

капитель
1.11.004



ствол
1.12.010




кольцо
1.11.300




база
1.13.100






размеры указаны в мм

капитель
1.11.004



ствол
1.12.010




кольцо
1.11.300



база
1.13.200






размеры указаны в мм


капитель
1.11.004




ствол
1.12.011



база
1.13.200





размеры указаны в мм

капитель
1.11.003



ствол
1.12.020




кольцо
1.11.200



база
1.13.100





размеры указаны в мм

капитель
1.11.003



ствол
1.12.020




кольцо
1.11.200




база
1.13.200






размеры указаны в мм


капитель
4.11.201




ствол
4.12.201




база
4.13.202




база
4.13.201





габариты конструкции
с изделием 4.13.201: 2720×411×429

размеры указаны в мм



размеры указаны в мм


капитель
4.11.201




ствол
4.12.202



база
4.13.202




база
4.13.201



габариты конструкции
с изделием 4.13.201: 2728×411×429


капитель
4.11.202




ствол
4.12.003



база
4.13.002




ствол
4.12.004




ствол
4.12.005






размеры указаны в мм



размеры указаны в мм


капитель
4.11.202



ствол
4.12.001



база
4.13.002



ствол
4.12.002




капитель
1.11.008



ствол
1.12.060



база
1.13.700



пьедестал
1.14.001





размеры указаны в мм


капитель
1.11.008




ствол
1.12.061



база
1.13.700





размеры указаны в мм


капитель
1.11.005



ствол
1.12.050




база
1.13.500




база
1.13.600





размеры указаны в мм



размеры указаны в мм

капитель
1.11.002



ствол
1.12.020



база
1.13.100



капитель
1.11.002




ствол
1.12.020



база
1.13.200





размеры указаны в мм


капитель
4.11.101




ствол
4.12.101



база
4.13.101






размеры указаны в мм


капитель
4.11.101




ствол
4.12.102



база
4.13.101





размеры указаны в мм


капитель
4.11.102



ствол
4.12.001




база
4.13.001



ствол
4.12.002





размеры указаны в мм


капитель
4.11.102




ствол
4.12.003



база
4.13.001




ствол
4.12.004



ствол
4.12.005





размеры указаны в мм

обрамления арок
и дверей

1.54.002
96 × 30 × 96



1.54.013
109 × 28 × 109



1.54.017
86 × 27 × 86




1.54.004
238 × 25 × 2000



1.54.012
116 × 9 × 728



1.51.307
95 × 25 × 2000



1.54.030
228 × 29 × 108



размеры указаны в мм

1.54.009
115 × 11 × 310



1.54.019
115 × 11 × 310

1.54.004
238 × 25 × 2080



1.54.007
116 × 11 × 156



1.54.008
119 × 19 × 155



1.54.013
109 × 28 × 109



1.54.001
98 × 30 × 98




1.54.010
248 × 30 × 96



1.54.017
86 × 27 × 86



1.51.307
95 × 25 × 2000



размеры указаны в мм

обрамления арок и дверей

1.54.009
115 × 11 × 310



1.54.019
115 × 11 × 310

1.54.004
238 × 25 × 2000



1.54.007
116 × 11 × 156



1.54.008
119 × 19 × 155



1.54.013
109 × 28 × 109



1.54.001
98 × 30 × 98




1.54.030
228 × 29 × 108



1.54.017
86 × 27 × 86



1.51.307
95 × 25 × 2000



размеры указаны в мм



1.54.002
96 × 30 × 96



1.54.013
109 × 28 × 109




1.54.017
86 × 27 × 86



1.54.005
136 × 19 × 325



1.51.307
95 × 25 × 2000



1.54.004
238 × 25 × 2000



1.54.030
228 × 29 × 108



размеры указаны в мм

1.55.003
51 × 43 × 134




1.55.002
320 × 25 × 648




1.55.001
320 × 25 × 648



1.55.005
126 × 41 × 93



1.51.307
95 × 25 × 2000



1.55.004
51 × 43 × 231



1.54.010
248 × 30 × 96



1.54.020
250 × 34 × 96



размеры указаны в мм

обрамления арок и дверей

1.63.001
146 × 57 × 1280




1.63.002
146 × 57 × 1280



1.63.003
230 × 39 × 920



1.51.307
95 × 25 × 2000



1.54.030
228 × 29 × 108



размеры указаны в мм

обрамления арок и дверей

1.54.002
96 × 30 × 96



1.54.013
109 × 28 × 109



1.54.017
86 × 27 × 86




1.54.004
238 × 25 × 2000



1.54.011
114 × 16 × 433



1.51.310
96 × 19 × 2000



1.54.020
250 × 34 × 96



размеры указаны в мм

1.54.002
96 × 30 × 96



1.54.013
109 × 28 × 109



1.54.017
86 × 27 × 86




1.54.006
133 × 28 × 233



1.54.003
198 × 25 × 1262



1.51.310
96 × 19 × 2000



1.54.030
228 × 29 × 108



размеры указаны в мм

обрамления арок и дверей

1.54.002
96 × 30 × 96



1.54.013
109 × 28 × 109




1.54.017
86 × 27 × 86



1.54.003
198 × 25 × 1262



1.51.310
96 × 19 × 2000



1.54.010
248 × 30 × 96



размеры указаны в мм

обрамления арок и дверей

1.54.014
243 × 66 × 1504




1.54.015
295 × 68 × 1200



1.54.016
244 × 59 × 1199




1.51.307
95 × 25 × 2000



1.54.010
248 × 30 × 96



1.51.382
92 × 35 × 2000



размеры указаны в мм

обрамления арок и дверей



1.51.387
90 × 24 × 2000






1.51.388
90 × 25 × 2000





1.54.018
200 × 100 × 147



1.54.040
249 × 45 × 115



1.54.050
299 × 25 × 90



1.54.070
300 × 30 × 110



левая

1.54.060
299 × 30 × 110



правая

размеры указаны в мм

обрамления арок и дверей

камины



1.64.004
239 × 201 × 1300






1.64.005
860 × 170 × 152

⚠ ВНИМАНИЕ!
изделие не предназначено
для открытого огня
и других источников тепла!

размеры указаны в мм





1.64.001
312 × 220 × 1302



1.64.003
877 × 172 × 184



1.64.002
877 × 172 × 184

ВНИМАНИЕ!
изделие не предназначено
для открытого огня
и других источников тепла!

размеры указаны в мм




кронштейны и ниши



1.19.001
315 × 150 × 186



1.19.002
303 × 75 × 122




1.19.003
149 × 120 × 120



1.19.004
215 × 73 × 86

размеры указаны в мм

кронштейны и ниши



1.19.005
489 × 163 × 188



1.19.007
185 × 102 × 184



1.19.008
225 × 85 × 163



1.19.009
143 × 74 × 118

размеры указаны в мм




1.19.010
229 × 81 × 119



1.19.011
137 × 71 × 104



1.19.012
141 × 68 × 102



1.19.013
305 × 187 × 169

размеры указаны в мм

кронштейны и ниши



1.19.014
188 × 130 × 180



1.19.015
164 × 68 × 112




1.19.016
210 × 92 × 127



1.19.017
225 × 97 × 150

размеры указаны в мм




1.19.018
395 × 207 × 193



1.19.137
97 × 38 × 73

размеры указаны в мм


кронштейны и ниши



ниша
1.61.101
755 × 113 × 417




ниша с полкой
1.61.110
590 × 94 × 304



размеры указаны в мм





ниша
1.61.102
1132 × 106 × 700



ниша с полкой
1.61.120
975 × 180 × 553

элементы поставляются отдельно.
основание ниши дополнительно комплектуется полкой из матового непрозрачного светорассеивающего поликарбоната толщиной 10 мм — это позволяет монтировать в основание ниши источники скрытого освещения.

размеры указаны в мм







орнаменты



1.60.001
165 × 16 × 137

1.60.002
113 × 21 × 415

1.60.001
165 × 16 × 137




1.60.006
59 × 10 × 59

1.60.015
119 × 22 × 51

1.60.017
90 × 15 × 90

1.60.003
34 × 13 × 26


размеры указаны в мм



1.60.008
82 × 9 × 28

1.60.004
54 × 12 × 37

1.60.108
82 × 7 × 27




1.60.009
136 × 12 × 61

1.60.005
86 × 15 × 69

1.60.109
136 × 13 × 62

размеры указаны в мм



1.60.010
165 × 10 × 67

1.60.007
155 × 18 × 97

1.60.110
165 × 10 × 67



1.60.011
282 × 16 × 142

1.60.111
282 × 16 × 142

размеры указаны в мм



1.60.012
277 × 58 × 208



1.60.014
148 × 42 × 75



1.60.114
147 × 41 × 74

размеры указаны в мм




1.60.018
127 × 14 × 259



1.60.019

размеры указаны в мм



1.60.020
155 × 7 × 51

1.60.120
155 × 7 × 51




1.60.021
230 × 44 × 817

размеры указаны в мм



1.60.022
318 × 50 × 895



1.60.023
158 × 30 × 296

1.60.123
158 × 30 × 296

размеры указаны в мм



1.60.024
191 × 24 × 236



1.60.025
209 × 32 × 385

размеры указаны в мм



1.60.026
151 × 30 × 175



1.60.027
152 × 31 × 269

размеры указаны в мм

орнаменты



1.60.028
120 × 20 × 408



1.60.029
220 × 31 × 394

размеры указаны в мм




1.60.030
154 × 22 × 285




1.60.031
141 × 28 × 232

размеры указаны в мм



1.60.032
189 × 50 × 604



1.60.033
100 × 19 × 217

размеры указаны в мм



1.60.034
95 × 12 × 263



1.60.035
142 × 16 × 76

1.60.135
142 × 16 × 76

размеры указаны в мм

орнаменты



1.60.036
359 × 49 × 789



1.60.037
297 × 21 × 264

размеры указаны в мм



1.60.038
230 × 23 × 120



1.60.039
213 × 20 × 73

размеры указаны в мм

орнаменты



1.60.040
143 × 23 × 354

размеры указаны в мм

клей

Производитель архитектурного декора под торговой маркой «Европласт» представляет линейку современных клеев, предназначенных для различных условий применения.

Клея предназначены для приклеивания элементов лепнины из пенополиуретана к потолкам и стенам, склеивания элементов друг с другом, и восстановления поврежденных участков в бытовых и промышленных условиях.

Клей Европласт Монтажный для монтажа элементов лепнины на минеральные и пористые поверхности в помещениях. Применение требует обязательной фиксации элементов до момента застывания.

Клей Европласт Универсальный отличная адгезия позволяет монтировать элементы лепнины на любые типы поверхностей без дополнительной фиксации.

Клей Европласт Стыковочный для прочного склеивания элементов лепнины друг с другом. Отверждается без увеличения в объеме, легко зачищается, возможна коррекция в течении 30 минут.

⚠ Применение клея и монтаж продукции должны быть выполнены в соответствии с руководствами по установке. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов на сайте **evroplast.ru**



Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.
Применение: клей предназначен для склеивания стыков изделий из пенополиуретана.
Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности.
Способ применения: очистить поверхность от пыли слегка увлажненной водой тканью. При необходимости — обезжирить. Нанести клей на всю поверхность одной из деталей, соединить друг с другом, плотно прижать и зафиксировать на 4—5 сек. Выступившие излишки клея удалить сразу после появления. После полного высыхания обработать стык наждачной бумагой. Клеевое соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 мин. Полное затвердение — по истечении 24 часов.
Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10 °С, при относительной влажности воздуха 40 % — 60 %.
Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.
Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 °С до +25 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °С с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и прочего (не более 5 циклов).
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
Объем картриджа: 290 мл., тубы: 60 мл.

клей европласт монтажный

Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.
Применение: клей предназначен для монтажа изделий из пенополиуретана на потолки и стены из пористых материалов.
Типы поверхностей: большинство обычных стройматериалов (кирпич, бетоны, гипс, камень, обработанное дерево и прочие).
Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Влажность не более 8 %. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.
Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. При необходимости — обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4 – 5 сек. Для предотвращения сползания необходимо зафиксировать монтируемое изделие финишными гвоздями, удаляемыми после затвердевания клея. Полное затвердение — по истечении 24 часов.
Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °С, при относительной влажности воздуха 40 % – 60%
Очистка инструмента: водой сразу же после выполнения работ.
Срок хранения: 18 месяцев со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 °С до +25 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°С с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и пр. (не более 5 циклов).
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
Объем: 290 мл.



клей европласт универсальный



Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.
Применение: клей предназначен для монтажа изделий из пенополиуретана на стены и потолки любого типа как в помещении, так и вне помещения.
Клей не предназначен для склеивания изделий из пенополиуретана между собой.
Типы поверхностей: большинство обычных стройматериалов (кирпич, бетоны, гипс, алюминий, камень, обработанное дерево, поливинилхлорид, стекло и прочие).
Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.
Способ применения: очистить от пыли склеиваемые поверхности с помощью кисти или ветоши. При необходимости — обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4 – 5 сек. Полное затвердение — по истечении 24 часов.
Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10 °С, при относительной влажности воздуха 40 % – 60 %.
Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.
Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом месте, при температуре от +5 °С до +25 °С. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °С с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батарей и прочего (не более 5 циклов).
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При производстве работ пользоваться средствами защиты глаз и рук. В случае попадания клея в глаза, следует промыть их тщательно водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
Объем: 290 мл.

ООО «Декор»
117545, Москва, 1-й Дорожный пр., д.6, стр.4
+7 (495) 315-30-40

присоединяйтесь к нам
в социальных сетях!

vk/evroplast

t.me/evroplastru

каталог европласт
рус интерьер мягкий
2022/2



evroplast.ru